

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 18240041000116329123, дата: 20.11.2024.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике в г. Глазове

13 декабря 2024 г., 11 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А

(место составления акта)

Акт профилактического визита  
№ 2635

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ", ОГРН: 1021801093016, ИНН: 1829009487, адрес места нахождения: 427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А, категория риска - чрезвычайно высокий.  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 29 ноября 2024 г.

по 13 декабря 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 73/п от 07.02.2023 приложение № 3; информационного письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской

Республике» в г. Глазове 30.09.2024 № 1473, срок проведения которой составляет 10 рабочих дней, с 06.12.2024 по 12.12.2024.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения инструментального обследования не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: Войкиной Олесеи Владимировной – главным специалистом-экспертом.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» Князева Алевтина Викторовна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ,

- испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, орган инспекции - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МБВ(С)ОУ «ЦО» Чухманова Марина Рудольфовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация <i>(указать)</i>	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) истребование документов

3) инструментальные исследования

4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- осмотр 29 ноября 2024 г. с 09.00 ч. до 09.30 ч.

- истребование документов 29 ноября 2024 г. с 10.00 ч. до 10.20 ч.

- инструментальные исследования 29 ноября с 09.40 по 10.30 ч.

- проведение экспертизы: с 10 по 11 декабря 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) копия технического паспорта на занимаемые помещения с экспликацией;
- 3) расписание занятий учащихся, расписание перемен;
- 4) списочный состав детей (количество) по классам (номера кабинетов), с указанием роста каждого ребенка и площадей кабинетов, а также с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в учебных кабинетах для занятий;
- 5) список сотрудников с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;
- 6) личные медицинские книжки сотрудников;
- 7) график обеззараживания воздуха в помещениях, с указанием модели, количества рециркуляторов и места их расположения;
- 8) журнал учета работы бактерицидного оборудования (при отсутствии автоматического режима работы);
- 9) журналы генеральных уборок;
- 10) документы, подтверждающие безопасность использования дезинфицирующих и моющих средств; методические инструкции на используемые дезинфицирующие и моющие средства;
- 11) журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости;
- 12) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2023, 2024 гг.;
- 13) договор на право пользования помещениями;
- 14) документы, подтверждающие проведение производственного контроля, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2023 год, истекший период 2024 года.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено следующее.

МБВ(С)ОУ «ЦО» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица. Статус – действующий. Осуществляет основной вид деятельности – 85.14 Образование среднее общее.

В МБВ(С)ОУ «ЦО» обучается 46 человек (8 – 12 классы) в режиме пятидневной учебной недели. Обучение проходит в две смены, но, поскольку смены меньше 4-6 часов, горячего питания нет.

Согласно п. 1.1 договора безвозмездного пользования имуществом от 08.01.2011 МОУ «СОШ № 9» предоставляет МБВ(С)ОУ «ЦО» три нежилых помещения по адресу: УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75а, этаж 2 (кабинеты № 22, 28а, 28б). Учебных кабинета из них два (третий – учительская).

В обоих кабинетах есть бактерицидные облучатели, термометры для измерения температуры воздуха, ведра для сбора мусора. В кабинете № 22, где установлена раковина, вода подается через смеситель, есть мыло, бумажные полотенца.

Замечания к мебели, к покрытию стен, пола, потолков, к окнам отсутствуют.

#### **Выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства:**

1) Не проводится производственный контроль по программе производственного контроля, что противоречит ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

(При этом директором были написаны письма Главе города Глазова о выделении денежных средств, последнее – 04.06.2024, ответа не поступило. Однако данное обстоятельство не снимает с юридического лица обязанность проводить производственный контроль).

2) Согласно экспертному заключению № 1393/1 от 11.12.2024 по результатам оценки соответствия функциональных размеров детской мебели (столы, стулья) росту детей, соблюдения требований к расстановке мебели выявлено следующее.

Функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в кабинете № 22 9А и 12 класса (№№ 2, 3, 4), в кабинете № 29 9Б класса (№№ 5, 14, 19) не соответствуют росту находящихся в них

детей; не соблюдается расстановка мебели от учебной доски до первого ряда столов и высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах № 22, № 28.

Таким образом, функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в кабинете № 22 9А и 12 класса (№№ 2, 3, 4), в кабинете № 29 9Б класса (№№ 5, 14, 19); расстановка мебели от учебной доски до первого ряда столов и высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах № 22, № 28 муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Центр образования» по адресу: 427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75А не соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», абзац 1 п. 2.4.3;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2.

3) Согласно экспертному заключению № 1394/1 от 11.12.2024 по результатам измерения искусственной освещенности выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено занижение искусственной освещенности в кабинете № 28– 266±25 лк при нормативе не менее 300 лк, середина доски кабинет № 28– 376±35 лк при нормативе не менее 500 лк, что не соответствует:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 1;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.8.1.

4) Согласно экспертному заключению № 1395/1 от 11.12.2024 по результатам измерения коэффициента пульсации выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено завышение коэффициента пульсации в помещениях: кабинет № 28 середина доски – 27,7±3,2%, кабинет № 22 середина доски– 23,5±2,7% при норме не более 10%, что не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 15.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 29.11.2024, протокол измерения коэффициента пульсации № 165/П от 04.12.2024, протокол измерения искусственной освещенности от 04.12.2024 № 241/О, протокол линейных измерений № 46/ЛИ от 04.12.2024, экспертное заключение № 1390/1 от 10.12.2024, экспертное заключение № 1393/1 от 11.12.2024, экспертное заключение № 1394/1 от 11.12.2024, экспертное заключение № 1395/1 от 11.12.2024, экспертное заключение № 1396/1 от 11.12.2024, предписание об устранении нарушений № 3716 от 13.12.2024.

(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

О.В. Войкина

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Акт с приложениями направлен по адресу: 27624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А, а также на адрес электронной почты: [centr-glazov1@yandex.ru](mailto:centr-glazov1@yandex.ru).

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг



(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.